



CONSULTIMATOR

Dokumente und Wissen automatisieren

Der Einstieg:
Schritt für Schritt erklärt

Herzlich willkommen!

CONSULTIMATOR unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen zum Dokumenten- und Wissensmanagement. CONSULTIMATOR ist ein offenes System, welches sich nicht nur auf den typischen Anwendungsfall der automatisierten Dokumentenerstellung beschränkt. Vielmehr können basierend auf dem CONSULTIMATOR-Prinzip auch zahlreiche andere Ideen realisiert werden, wie z.B. interaktive Dialogsysteme, Checklisten, Expertisen, Datenerfassungsformulare, Berechnungsprogramme u.v.m.

Lernen Sie heute das Grundprinzip kennen und lassen Sie sich inspirieren!

CONSULTIMATOR-Highlights:

- Dokumente automatisieren
- Daten erfassen (lassen)
- Interaktive Checklisten
- Berechnungsprogramme



Das CONSULTIMATOR Prinzip

Für die Arbeit mit CONSULTIMATOR ist es nützlich, sich einmal das Grundprinzip zu verinnerlichen. Denn CONSULTIMATOR geht vom technischen Ansatz einen in mehrfacher Hinsicht recht ungewöhnlichen Weg.

Das fängt damit an, dass CONSULTIMATOR keine Anwendung ist, die Sie ständig nutzen, sondern CONSULTIMATOR wird nur verwendet, um Ihre Automatisierungs-Projekte in eigenständige, autark einsetzbare Webseiten umzusetzen. Einmal erstellt, benötigt die Seite den CONSULTIMATOR grundsätzlich nicht mehr, es sei denn, es wird z.B. der Datenversendedienst für den Versand verschlüsselter Daten genutzt. CONSULTIMATOR Ausgabeseiten können optional sogar komplett „offline“ ohne Internet-Verbindung genutzt werden.

Es werden auch keine Ein- oder Ausgabedaten bei CONSULTIMATOR gespeichert und keinerlei Daten an CONSULTIMATOR übermittelt, die komplette Datenhaltung und Datenspeicherung erfolgt lokal bei Ihnen.

CONSULTIMATOR ist anders:

- eigenständige Web-Ausgabeseiten
- optional auch offline-fähig
- Keine Online-Speicherung von Ein- oder Ausgabedaten


Per CONSULTIMATOR Editor zum Ziel

Wenn Sie eine neue Idee zur Automatisierung umsetzen wollen, ist der CONSULTIMATOR Editor Ihre erste Anlaufstelle. Dort erstellen Sie Ihr Projekt.


Ihr Projekt besteht aus einigen allgemeinen Angaben sowie einer Liste der „Aktionen“, die CONSULTIMATOR in eine Ausgabeseite „umwandeln“ soll.

Die eigentliche Umwandlung des Projekts in die Ausgabeseite erfolgt durch den CONSULTIMATOR Processor, den Sie aber in der Regel nicht zu sehen bekommen, da er seinen Dienst im Hintergrund verrichtet, wenn Sie im CONSULTIMATOR Editor die „Ausgabe“ aktivieren und das Ergebnis Ihrer Arbeit anzeigen lassen.


Editor



Processor



Ausgabeseite





Das Herzstück Ihres Projekts: Aktionen

Jedes Projekt besteht aus einer Liste von Aktionen, die vom CONSULTIMATOR Processor in Ein- oder Ausgabebereiche auf der eigentlichen Ausgabeseite "übersetzt" werden.

Ganz grob können Aktionen in 3 Typen unterteilt werden:

1. Aktionen, die Eingaben anfordern,
2. Aktionen, die etwas anzeigen sollen und
3. eine Aktion, die im Hintergrund Berechnungen ausführen kann.

Aktionen werden auf dem Bildschirm automatisch entweder im „Eingabebereich“ oder im „Ausgabebereich“ angezeigt. Wenn Sie die Standard-Darstellung verwenden, befindet sich der Eingabebereich links, der Ausgabebereich rechts.

Es gibt zusätzlich Aktionen, die Schaltflächen, z.B. zum Speichern, Laden oder Versenden von Daten anzeigen.

Und eine Reihe von ganz speziellen Aktionen. Aber dazu später mehr!

Es geht immer um Aktionen:

- Eingabe-Aktionen
- Ausgabe-Aktionen
- Eine Berechnungs-Aktion
- und eine ganze Reihe von Spezial-Aktionen...

Alle Aktionen sind in der Bedienungsanleitung detailliert beschrieben!

Eingabe-Aktionen (Auswahl)

TEXT/ZAHL	→	Eingabe eines einzeiligen Textes / einer Zahl
LANGER TEXT	→	Eingabe eines mehrzeiligen Textes, ggf. mit Formatierung
DATUM	→	Eingabe eines Datums
AUSWAHL	→	Auswahl eines Werts aus einer Auswahl-Liste (Drop-Down)
OPTIONEN	→	Auswahl eines Werts aus mehreren gleichzeitig angezeigten Werten
CHECKBOX	→	Einzelnen Wert durch Anklicken auswählen oder abwählen
FARBE	→	Abfrage eines Farbwerts

Die vom Nutzer bei diesen Aktionen eingegebenen Werte können Sie anschließend über den für die einzelne Aktion frei gewählten Namen wieder abfragen und weiterverarbeiten



Weitere Eingabe-Aktionen (Auswahl)

- | | | |
|--------------------|---|---|
| BLENDE | → | Erstellt einen Balken mit einer Zwischenüberschrift zur übersichtlichen Anordnung aller Eingabe-Aktionen. |
| NACHRICHT | → | Gibt auf der Eingabe-Seite einen beliebigen, formatierbaren Text aus, der in der Regel dem Nutzer die nächste Aktion im Eingabebereich erläutert. |
| DATEN
SPEICHERN | → | Alle eingegebenen Formulardaten lokal auf dem Rechner speichern |
| DATEN
LADEN | → | Zuvor abgespeicherte Formulardaten wieder in das Formular laden |



AUSGABE-Aktionen (Auswahl)

AUSGABE	→	Gibt auf der Ausgabe-Seite einen beliebigen, formatierbaren Text aus, der auch Platzhalter zur Ausgabe der Werte der Nutzer-Eingaben enthalten kann.
START-BLOCK Und ENDE-BLOCK	→	Fasst mehrere Ausgabeaktionen zu einem logischen Ausgabebereich zusammen, der dadurch als Block angezeigt / ausgeblendet / gedruckt / in die Zwischenablage übernommen oder als Word-Datei gespeichert werden kann.
AUSGABE DRUCKEN AUSGABE AN ZA AUSGABE AN WORD	→	Die vorbezeichneten Aktionen für definierte Ausgabe-Blöcke



Spezielle Aktionen (Auswahl)

- BERECHNEN → Ermöglicht das “Errechnen” oder Formen neuer Werte aus den zuvor erfassten Nutzereingaben (oder anderen Berechnungen).
- STYLE → Ermöglicht die sehr individuelle grafische Gestaltung der Ausgaben z.B. durch die Anpassung der definierten Standard-Styles.
- SENDEN → SENDEN sowie VERSCHLÜSSELT SENDEN ermöglichen die Weiterleitung der vom Nutzer eingegebenen Formulardaten. Bei VERSCHLÜSSELT SENDEN werden die Daten bereits vollständig verschlüsselt, bevor sie den Webbrowser des Nutzers verlassen.

Auf diese speziellen Aktionen wird in diesem Einstiegs-Tutorial nicht näher eingegangen. Sie sind umfassend in der Bedienungsanleitung und in der technischen Referenz dokumentiert.



...aber genug Theorie!

Beginnen wir ein neues Projekt...

Starten Sie den Editor über die CONSULTIMATOR Homepage oder direkt über diesen Link:

<https://consultimator.com/editor>




Unser Ziel für heute

- Dies ist unser erstes gemeinsames CONSULTIMATOR Projekt, hier geht es heute nur um die Grund-Funktionsweise, über die sich das gesamte CONSULTIMATOR-Prinzip erschließen lässt
- Unser Projekt soll am Ende folgendes können:
 1. den Benutzer nach seinem Alter fragen,
 2. den Benutzer, sofern er 65 Jahre oder älter ist, fragen, ob er sich schon im Ruhestand befindet,
 3. eine Ausgabe erzeugen, die sein Alter wiedergibt und zusätzlich für den Fall, dass er 65 oder älter, aber noch nicht im Ruhestand ist, auf die Möglichkeit der Rente ab 65 hinweisen^{*)},
 4. die Möglichkeit bieten, dieses Ergebnis in die Zwischenablage zu übernehmen oder als Microsoft Word-Datei zu speichern.

^{*)}Ob diese Aussage juristisch korrekt ist, sei dahin gestellt. Es dient nur als Beispiel.




Der CONSULTIMATOR Editor



Ein neues Projekt beginnt mit einem Klick auf den Button „**Neues Projekt starten**“.

- Zunächst werden dann die notwendigen Projekteinstellungen vorgenommen.
- Anschließend werden die einzelnen Aktionen definiert.





Die wichtigsten Projekteinstellungen

→ Neue Aktion hinzufügen

Das Projekt benötigt **drei grundlegende Angaben**:

1. Lizenzschlüssel
2. Titel
3. Ein (technischer) Name für die Ausgabedatei

Projekteinstellungen

Ihr Lizenzschlüssel

Ihr Lizenzschlüssel:

leer lassen für Demo-Modus bis max. 20 Aktionen

[Lizenzschlüssel anzeigen](#)

Allgemeine Projekteinstellungen

Titel der HTML-Seite:

Hier steht der Titel Ihrer Seite!

Name der Ausgabedatei:

vorlaeufigerseitenname

Veröffentlichen oder Testen?

Testversionen werden nicht auf dem Server gespeichert und nur temporär erzeugt.

Ohne gültigen Lizenzschlüssel wird diese Option ignoriert und stets nur eine Testversion erstellt.

Veröffentlichen ▼

Spezielle Projekteinstellungen

[Spezielle Projekteinstellungen anzeigen...](#)



Die wichtigsten Projekteinstellungen

→ Neue Aktion hinzufügen

Das Projekt benötigt **drei grundlegende Angaben**:

1. **Lizenzschlüssel**
2. Titel
3. Ein (technischer) Name für die Ausgabedatei

Der Lizenzschlüssel ist erforderlich, damit CONSULTIMATOR das Projekt überhaupt erstellen kann. Bei maximal 20 Aktionen kann CONSULTIMATOR auch ohne Lizenzschlüssel getestet werden, allerdings werden die Seiten dann nur temporär angezeigt und nicht veröffentlicht.

Projekteinstellungen

Ihr Lizenzschlüssel

Ihr Lizenzschlüssel:

leer lassen für Demo-Modus bis max. 20 Aktionen

[Lizenzschlüssel anzeigen](#)

Allgemeine Projekteinstellungen

Titel der HTML-Seite:

Hier steht der Titel Ihrer Seite!

Name der Ausgabedatei:

vorlaeufigerseitenname

Veröffentlichen oder Testen?

Testversionen werden nicht auf dem Server gespeichert und nur temporär erzeugt.

Ohne gültigen Lizenzschlüssel wird diese Option ignoriert und stets nur eine Testversion erstellt.

Veröffentlichen ▼

Spezielle Projekteinstellungen

[Spezielle Projekteinstellungen anzeigen...](#)



Die wichtigsten Projekteinstellungen

➔ Neue Aktion hinzufügen

Das Projekt benötigt **drei grundlegende Angaben**:

1. Lizenzschlüssel
2. **Titel**
3. Ein (technischer) Name für die Ausgabedatei

Der Titel wird in der Webbrowser-Titelleiste bzw. im Webbrowser-Tab angezeigt. Außerdem ist dieser, wenn die Seite von Google gefunden werden soll, wichtig.

Der Titel kann frei gewählt werden.

✎ Projekteinstellungen

Ihr Lizenzschlüssel

Ihr Lizenzschlüssel:

leer lassen für Demo-Modus bis max. 20 Aktionen

👁 [Lizenzschlüssel anzeigen](#)

Allgemeine Projekteinstellungen

Titel der HTML-Seite:

Hier steht der Titel Ihrer Seite!

Name der Ausgabedatei:

vorlaeufigerseitenname

Veröffentlichen oder Testen?

Testversionen werden nicht auf dem Server gespeichert und nur temporär erzeugt.

Ohne gültigen Lizenzschlüssel wird diese Option ignoriert und stets nur eine Testversion erstellt.

Veröffentlichen ▼

Spezielle Projekteinstellungen

[Spezielle Projekteinstellungen anzeigen...](#)



Die wichtigsten Projekteinstellungen

➔ Neue Aktion hinzufügen

Das Projekt benötigt **drei grundlegende Angaben**:

1. Lizenzschlüssel
2. Titel
3. **Ein (technischer) Name für die Ausgabedatei**

Der Name der Ausgabedatei ist aus technischen Gründen gewissen Restriktionen unterworfen. Wenn Sie hier einen Namen eingeben, wird dieser anschließend in der Webadresse (URL) Ihrer Ausgabeseite verwendet. Daher werden z.B. Umlaute, Leerzeichen und Sonderzeichen automatisch unterdrückt.

✎ Projekteinstellungen

Ihr Lizenzschlüssel

Ihr Lizenzschlüssel:

leer lassen für Demo-Modus bis max. 20 Aktionen

👁 [Lizenzschlüssel anzeigen](#)

Allgemeine Projekteinstellungen

Titel der HTML-Seite:

Hier steht der Titel Ihrer Seite!

Name der Ausgabedatei:

vorlaeufigerseitenname

Veröffentlichen oder Testen?

Testversionen werden nicht auf dem Server gespeichert und nur temporär erzeugt.

Ohne gültigen Lizenzschlüssel wird diese Option ignoriert und stets nur eine Testversion erstellt.


Veröffentlichen ▼

Spezielle Projekteinstellungen

[Spezielle Projekteinstellungen anzeigen...](#)



Die wichtigsten Projekteinstellungen



➔ [Neue Aktion hinzufügen](#)

Im Beispiel sind nun folgende Werte gesetzt:

1. Lizenzschlüssel (**nicht sichtbar**)
2. Titel: „**Mein Testprojekt**“
3. Name der Ausgabedatei: „**meintestprojekt**“



Hinweis:

Die Auswahl „**Veröffentlichen oder Testen**“ bleibt unverändert, d.h. es wird bei der Ausgabe direkt eine „echte“ Ausgabeseite erzeugt.



✎ Projekteinstellungen

Ihr Lizenzschlüssel

Ihr Lizenzschlüssel:

.....



👁 [Lizenzschlüssel anzeigen](#)

Allgemeine Projekteinstellungen

Titel der HTML-Seite:

Mein Testprojekt

Name der Ausgabedatei:

meintestprojekt

Veröffentlichen oder Testen?

Testversionen werden nicht auf dem Server gespeichert und nur temporär erzeugt.

Ohne gültigen Lizenzschlüssel wird diese Option ignoriert und stets nur eine Testversion erstellt.


Veröffentlichen ▼

Spezielle Projekteinstellungen

[Spezielle Projekteinstellungen anzeigen...](#)



Weiter geht es mit der ersten Aktion!



Es wird Zeit für die erste „Aktion“:

- **Klick auf „Neue Aktion hinzufügen“:**
Fügt eine neue Aktion am Ende der Liste der Aktionen ein
- **Klick auf „Neue Aktion“:**
Fügt eine neue Aktion direkt nach der aktuell ausgewählten Aktion ein

Im Moment macht das noch keinen Unterschied, da es noch keine Aktionen gibt...



Die erste Aktion

1

Eine neu angelegte Aktion ist immer zunächst vom Aktionstyp „Nachricht“ (oder „Ausgabe“, aber dazu später mehr...).


Der Aktionstyp kann natürlich frei umgestellt werden, indem aus der Auswahlliste unter „Aktionstyp wählen“ ein anderer Typ gewählt wird.

In diesem Beispiel soll der Nutzer zunächst einmal sein Alter eingeben. Dafür bietet sich ein einzeliliges Eingabefeld vom Typ „TEXT/ZAHL“ an.

The screenshot shows the CONSULTIMATOR web application interface. At the top is a dark navigation bar with the CONSULTIMATOR logo and menu items: Projekt, Neue Aktion, Projekt Speichern, Ausgabe, Lokale Kopie, Schließen, and Hilfe. Below this is a sidebar with a 'NACHRICHT' section and a button 'Neue Aktion hinzufügen'. The main content area is titled 'NACHRICHT' and contains a yellow box for 'Aktionstyp wählen:' with a dropdown menu set to 'Textausgabe im Eingabebereich (NACHRICHT)'. Below this are two checkboxes: 'Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen):' and 'Aktion immer ausführen:', both of which are checked. The bottom section is titled 'Anzuzeigender Text' and features a rich text editor toolbar with various icons for text formatting (bold, italic, underline, etc.) and a text area containing the placeholder text 'Ein-, mehrzeilige oder formatierte Texte'.

Auswahl Aktionstyp „TEXT/ZAHL“

1



The screenshot shows the CONSULTIMATOR software interface. At the top, there is a dark navigation bar with the CONSULTIMATOR logo and buttons for 'Projekt', 'Neue Aktion', 'Projekt Speichern', and 'Ausg'. Below this, a light gray sidebar contains a 'NACHRICHT' section with a blue arrow icon and the text 'Neue Aktion hinzufügen'. The main area displays a list of actions under the heading 'auswählen...'. The list is organized into several categories: 'Allgemeine Aktionen', 'Style-Definitionen (STYLE)', 'Eingabebereich: Standardaktionen', 'Eingabebereich: Buttons für Spezialaktionen', 'Ausgabebereich: Standardaktionen', and 'Ausgabebereich: Spezialaktionen'. The action 'Eingabe Text oder Zahl, einzeilig (TEXT/ZAHL)' is highlighted in blue. Other visible actions include 'Eingabe Text, mehrzeilig (LANGER TEXT)', 'Eingabe Datum (DATUM)', 'Auswahl aus Drop-Down-Auswahlliste (AUSWAHL)', 'Auswahl aus Options-Liste (OPTIONEN)', 'Anklickbare Checkbox (CHECKBOX)', 'Textausgabe im Eingabebereich (NACHRICHT)', 'Abfrage einer Farbe (FARBE)', 'Blende für folgenden Eingabeblock (BLENDE)', 'Ausgabeergebnisse anzeigen oder ausblenden (ZEIGE AUSGABE)', 'Erfasste Formulardaten herunterladen (DATEN SPEICHERN)', 'Erfasste Formulardaten als CSV herunterladen (DATEN ALS CSV SPEICHERN)', 'Erfasste Formulardaten verschlüsselt herunterladen (VERSCHLÜSSELT SPEICHERN)', 'Formulardaten aus Datei hochladen (DATEN LADEN)', 'Anlage zur Eingabe hinzufügen (ANLAGE)', 'Erfasste Formulardaten in Zwischenablage speichern (DATEN IN ZA)', 'Formulardaten aus Zwischenablage einfügen (DATEN AUS ZA)', 'Erfasste Formulardaten versenden (SENDEN)', 'Erfasste Formulardaten verschlüsselt versenden (VERSCHLÜSSELT SENDEN)', 'Erfasste Formulardaten löschen (LEEREN)', 'Berechnungen ausführen (BERECHNEN)', 'Ausgabeblock-Rahmen *Anfang* (START-BLOCK)', 'Ausgabebetext (AUSGABE)', 'Ausgabeblock-Rahmen *Ende* (ENDE-BLOCK)', 'Ausgabeergebnisse in Zwischenablage übernehmen (AUSGABE AN ZA)', 'Ausgabeergebnisse als Microsoft Word Datei speichern (AUSGABE AN WORD)', 'Ausgabeergebnisse drucken (AUSGABE DRUCKEN)', and 'Ausgeblendeten Eingabeblock wieder einblenden (ZEIGE EINGABEN)'. The bottom status bar shows 'Aktionen: 1 | Release | Deutsch | meintestprojekt'.

Der Aktionstyp „TEXT/ZAHL“ ist sehr flexibel:

- Er kann Texteingaben und Zahleneingaben entgegennehmen.
- Er unterscheidet die beiden Eingaben automatisch.
- Zahleneingaben werden automatisch landesspezifisch formatiert, d.h. ein Dezimalpunkt gegen ein Dezimalkomma ersetzt.
- Zahleneingaben werden automatisch rechtsbündig angezeigt, Texteingaben linksbündig



Die Optionen für den gewählten Aktionstyp

1

The screenshot displays the CONSULTIMATOR web application interface. At the top, a dark navigation bar contains the CONSULTIMATOR logo and several menu items: 'Projekt', 'Neue Aktion', 'Projekt Speichern', 'Ausgabe', 'Lokale Kopie', 'Schließen', and 'Hilfe'. Below this, a sidebar on the left shows a list of action types, with 'TEXT/Zahl' selected and highlighted in yellow. A blue link 'Neue Aktion hinzufügen' is visible below the sidebar. The main content area on the right is titled 'TEXT/Zahl' and contains a yellow header 'Aktionstyp wählen:' with a dropdown menu set to 'Eingabe Text oder Zahl, einzellig (TEXT/Zahl)'. Below this, there are four configuration sections: 'Eindeutiger Name (Aktions-ID)' with a text input field containing 'temp_dfvmg1i2o1'; 'Aktion immer ausführen:' with a checked checkbox; 'Beschriftung' with a text input field containing 'Anzuzeigender Text'; and 'Vorbelegter Wert für die Eingabe' with a text input field containing 'Der Wert, der als Eingabewert vorbelegt werden soll'. A red link 'Aktion löschen' is located in the top right corner of the main content area.

TEXT/Zahl

Neue Aktion hinzufügen

Aktionstyp wählen:

Eingabe Text oder Zahl, einzellig (TEXT/Zahl)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
temp_dfvmg1i2o1

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Anzuzeigender Text

Vorbelegter Wert für die Eingabe
Der Wert, der als Eingabewert vorbelegt werden soll

Aktion löschen

Auf der rechten Seite werden die Einstellungsoptionen automatisch an den gewählten Aktionstyp angepasst für „TEXT/Zahl“ sind das:

- Name
- Aktion immer ausführen?
- Beschriftung
- Vorbelegter Wert

und hier außerhalb des sichtbaren Bereichs noch:

- Breite des Eingabefelds in %
- Breite des Eingabefelds in Zeichen



Eindeutiger Name

1

The screenshot shows the CONSULTIMATOR web interface. At the top, there is a dark navigation bar with the CONSULTIMATOR logo and several menu items: 'Projekt', 'Neue Aktion', 'Projekt Speichern', 'Ausgabe', 'Lokale Kopie', 'Schließen', and 'Hilfe'. Below this, a light gray sidebar on the left contains a 'TEXT/ZAHL' tab and a button 'Neue Aktion hinzufügen'. The main content area on the right is titled 'TEXT/ZAHL' and contains a form. The form has a yellow header 'Aktionstyp wählen:' with a dropdown menu set to 'Eingabe Text oder Zahl, einzeilig (TEXT/ZAHL)'. Below this, a section titled 'Eindeutiger Name (Aktions-ID)' is highlighted with a red box. It contains a text input field with the value 'temp_dfvmg1i2o1' and a description: 'Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.' Below this section, there are three more form elements: a checkbox 'Aktion immer ausführen:' which is checked, a 'Beschriftung' section with a text input field containing 'Anzuzeigender Text', and a 'Vorgelegter Wert für die Eingabe' section with a text input field containing 'Der Wert, der als Eingabewert vorgelegt werden soll'. At the bottom of the interface, there is a dark footer bar with the text 'Aktionen: 1 | Release | Deutsch | meintestprojekt' on the left and '© 2018 CONSULTIMATOR | Support | Impressum' on the right.

CONSULTIMATOR Projekt + Neue Aktion Projekt Speichern Ausgabe Lokale Kopie Schließen Hilfe

TEXT/ZAHL

Neue Aktion hinzufügen

Aktionstyp wählen:

Eingabe Text oder Zahl, einzeilig (TEXT/ZAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)

Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.

temp_dfvmg1i2o1

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung

Anzuzeigender Text

Vorgelegter Wert für die Eingabe

Der Wert, der als Eingabewert vorgelegt werden soll

Aktionen: 1 | Release | Deutsch | meintestprojekt

© 2018 CONSULTIMATOR | Support | Impressum

Eindeutiger Name (Aktions-ID):

Eingabeaktionen speichern ihre Werte nach erfolgter Eingabe intern unter dem Namen der Aktion. Daher ist es wichtig, dass die Aktion einen eindeutigen – und auch aussagekräftigen – Namen erhält, um den Eingabewert über diesen Platzhalter wieder abfragen und auch später in der Ausgabe weiter verarbeiten zu können.

Der Wert ist stets in der Form „temp_....“ vorgelegt und sollte, wenn angezeigt, immer individuell angepasst werden.



Aktion immer ausführen

1

Aktion immer ausführen:

Normalerweise werden Sie Eingabefelder immer anzeigen lassen wollen. In dem Fall brauchen Sie hier nichts weiter anzugeben.

Wenn Sie aber z.B. abhängig von einer zuvor gestellten Frage eine weitere Frage anzeigen wollen, können Sie hier eine Bedingung definieren, unter der die Aktion ausgeführt, d.h. angezeigt wird.

The screenshot shows the CONSULTIMATOR web interface. At the top is a dark navigation bar with the CONSULTIMATOR logo and menu items: Projekt, Neue Aktion, Projekt Speichern, Ausgabe, Lokale Kopie, Schließen, and Hilfe. Below this is a sidebar with a 'TEXT/ZAHL' tab and a button 'Neue Aktion hinzufügen'. The main content area is titled 'TEXT/ZAHL' and contains a form with the following fields:

- Aktionstyp wählen:** A dropdown menu with the selected option 'Eingabe Text oder Zahl, einzilig (TEXT/ZAHL)'.
- Eindeutiger Name (Aktions-ID):** A text input field containing 'temp_dfvmg1i2o1' with a placeholder text: 'Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.'
- Aktion immer ausführen:** A checkbox that is checked, highlighted with a black border.
- Beschriftung:** A text input field containing 'Anzuzeigender Text'.
- Vorbelegter Wert für die Eingabe:** A text input field containing 'Der Wert, der als Eingabewert vorbelegt werden soll'.

In the top right corner of the main area, there is a red link 'Aktion löschen'.



Beschriftung

1

Beschriftung:

Das Eingabefeld erhält eine Beschriftung, damit der Nutzer weiß, was er eingeben soll.

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL

Neue Aktion hinzufügen

TEXT/ZAHL

Aktion löschen

Aktionstyp wählen:

Eingabe Text oder Zahl, einzellig (TEXT/ZAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)

Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.

temp_dfvmg1i2o1

Aktion immer ausführen:

☒

Beschriftung

Anzuzeigender Text

Vorbelegter Wert für die Eingabe

Der Wert, der als Eingabewert vorbelegt werden soll

Aktionen: 1 | Release | Deutsch | meintestprojekt

© 2018 CONSULTIMATOR | Support | Impressum



Vorbelegter Wert für die Eingabe

1

Vorbelegter Wert für die Eingabe:

Wenn das Eingabefeld nicht leer, sondern mit einem Wert vorbelegt sein soll, kann dieser hier angegeben werden.

The screenshot shows the CONSULTIMATOR web interface. The top navigation bar includes the CONSULTIMATOR logo, a 'Projekt' button, a '+ Neue Aktion' button, a 'Projekt Speichern' button, an 'Ausgabe' button, a 'Lokale Kopie' button, and 'Schließen' and 'Hilfe' buttons. The main content area is divided into two panels. The left panel shows a 'TEXT/ZAHL' action card with a 'Neue Aktion hinzufügen' button. The right panel shows the configuration for a 'TEXT/ZAHL' action. It includes a dropdown for 'Aktionstyp wählen:' set to 'Eingabe Text oder Zahl, einzeilig (TEXT/ZAHL)'. Below this is a field for 'Eindeutiger Name (Aktions-ID)' with the value 'temp_dfvmg1i2o1'. There is a checkbox for 'Aktion immer ausführen:' which is checked. A 'Beschriftung' field contains 'Anzuzeigender Text'. At the bottom, a field for 'Vorbelegter Wert für die Eingabe' is highlighted with a red box and contains the text 'Der Wert, der als Eingabewert vorbelegt werden soll'.



Breite des Eingabefelds in Prozent

1

Breite des Eingabefelds in Prozent:

Wird hier kein Wert eingegeben, wird das Eingabefeld am rechten Rand des Eingabebereichs mit einer für ca. 10 Zeichen ausreichenden Breite angezeigt.

Wenn feststeht, dass der Eingabewert deutlich länger sein kann, macht es Sinn, das Feld über die ganze Breite des Eingabebereichs zu erweitern. In dem Fall kann hier z.B. „100“ für 100% Breite eingegeben werden.

The screenshot shows the CONSULTIMATOR interface with a dark header bar containing navigation links: Projekt, Neue Aktion, Projekt Speichern, Ausgabe, Lokale Kopie, Schließen, and Hilfe. The main content area is divided into two panels. The left panel shows a 'TEXT/ZAHL' action with a 'Neue Aktion hinzufügen' button. The right panel shows the configuration for the 'TEXT/ZAHL' action, including a checkbox for 'Aktion immer ausführen:', a 'Beschriftung' field, a 'Vorgelegter Wert für die Eingabe' field, and two input fields for 'Breite des Eingabefelds in Prozent (ohne %-Zeichen!)' and 'Breite des Eingabefelds in Zeichen'. The first input field is highlighted with a red box.

CONSULTIMATOR Projekt + Neue Aktion Projekt Speichern Ausgabe Lokale Kopie Schließen Hilfe

TEXT/ZAHL

Neue Aktion hinzufügen

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung

Anzuzeigender Text

Vorgelegter Wert für die Eingabe

Der Wert, der als Eingabewert vorgelegt werden soll

Breite des Eingabefelds in Prozent (ohne %-Zeichen!)

Breite des Eingabefelds in Zeichen

Aktion löschen



Breite des Eingabefelds in Zeichen

1

Breite des Eingabefelds in Zeichen:

Wird hier kein Wert eingegeben, wird das Eingabefeld am rechten Rand des Eingabebereichs mit einer für ca. 10 Zeichen ausreichenden Breite angezeigt, ansonsten in der angegebenen Breite.

The screenshot shows the CONSULTIMATOR web interface. The top navigation bar includes the logo, 'Projekt', 'Neue Aktion', 'Projekt Speichern', 'Ausgabe', 'Lokale Kopie', 'Schließen', and 'Hilfe'. The main content area is titled 'TEXT/ZAHL' and features a 'Neue Aktion hinzufügen' button. The configuration panel on the right includes several settings: 'Aktion immer ausführen:' (checked), 'Beschriftung' (Anzuzeigender Text), 'Vorgelegter Wert für die Eingabe' (Der Wert, der als Eingabewert vorgelegt werden soll), 'Breite des Eingabefelds in Prozent (ohne %-Zeichen!)', and 'Breite des Eingabefelds in Zeichen'. The last field is highlighted with a red box.

CONSULTIMATOR Projekt + Neue Aktion Projekt Speichern Ausgabe Lokale Kopie Schließen Hilfe

TEXT/ZAHL

Neue Aktion hinzufügen

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Anzuzeigender Text

Vorgelegter Wert für die Eingabe
Der Wert, der als Eingabewert vorgelegt werden soll

Breite des Eingabefelds in Prozent (ohne %-Zeichen!)

Breite des Eingabefelds in Zeichen

Aktion löschen



Einstellungen für die erste Aktion

1

In diesem Beispiel soll der Nutzer nach seinem Alter gefragt werden.

Die Aktion erhält daher den Namen „alter“, über den wir das Alter später weiterverarbeiten und an anderer Stelle wieder einsetzen können.

Wir fragen das Alter mit der Frage „Wie alt sind Sie?“ als Beschriftung ab.

Alle anderen Felder bleiben unverändert leer.

The screenshot shows the CONSULTIMATOR interface with a dark header bar containing the logo and navigation links: Projekt, Neue Aktion, Projekt Speichern, Ausgabe, Lokale Kopie, Schließen, and Hilfe. Below the header, a sidebar on the left displays a list of actions, with the first one highlighted: TEXT/ZAHL: alter, Wie alt sind Sie?. A blue link 'Neue Aktion hinzufügen' is visible below the list. The main area on the right is titled 'TEXT/ZAHL' and contains the configuration for the selected action. The 'Aktionstyp wählen:' dropdown is set to 'Eingabe Text oder Zahl, einzeilig (TEXT/ZAHL)'. The 'Eindeutiger Name (Aktions-ID)' field is filled with 'alter'. The 'Aktion immer ausführen:' checkbox is checked. The 'Beschriftung' field is filled with 'Wie alt sind Sie?'. The 'Vorgelegter Wert für die Eingabe' field is empty. A red link 'Aktion löschen' is in the top right corner. Two black arrows point from the text on the left to the 'Eindeutiger Name' and 'Beschriftung' fields in the configuration panel.

CONSULTIMATOR Projekt + Neue Aktion ↓ Projekt Speichern Ausgabe Lokale Kopie Schließen Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

→ Neue Aktion hinzufügen

Aktion löschen

TEXT/ZAHL

Aktionstyp wählen:
Eingabe Text oder Zahl, einzeilig (TEXT/ZAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
alter

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Wie alt sind Sie?

Vorgelegter Wert für die Eingabe
Der Wert, der als Eingabewert vorgelegt werden soll



Das Ausgabeergebnis anzeigen lassen

1

CONSULTIMATOR Projekt + Neue Aktion Projekt Speichern Ausgabe Lokale Kopie Schließen Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

Neue Aktion hinzufügen

Aktionstyp wählen:
Eingabe Text oder Zahl, einzeilig (TEXT/ZAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
alter

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Wie alt sind Sie?


Vorgelegter Wert für die Eingabe
Der Wert, der als Eingabewert vorgelegt werden soll

Aktion löschen

Wie sieht das nun als Ausgabe aus?
Mit einem Klick auf „Ausgabe“ wird die
Ausgabeseite vom CONSULTIMATOR Processor
erstellt und sofort angezeigt.

Wie alt sind Sie?

1



The screenshot shows a web form with the title "Wie alt sind Sie?". Below the title is a text input field. A black arrow points from the input field to a modal dialog box that is open in the foreground. The modal dialog box also contains the text "Wie alt sind Sie?" and a text input field. The background form is slightly dimmed.

Die Ausgabeseite sieht noch ziemlich leer aus.
Aber die erste Aktion zeigt schon, was sie zeigen soll:

- Als Beschriftung des Eingabefelds „Wie alt sind Sie?“
- Das eigentliche Eingabefeld.



Nächste Aktion: eine bedingte Auswahl

1

- Im nächsten Schritt soll, abhängig vom Alter, abgefragt werden, ob sich der Nutzer bereits im Ruhestand befindet.

2

- Die Frage soll erst erscheinen, wenn der Nutzer als Alter ein Mindestalter von 65 Jahren angibt.



Neue Aktion hinzufügen

1

2

anklicken



CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter

Wie alt sind Sie?

➔ Neue Aktion hinzufügen

TEXT/ZAHL

Aktionstyp wählen:

Eingabe Text oder Zahl, einzellig (TEXT/ZAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
alter

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Wie alt sind Sie?

Vorbelegter Wert für die Eingabe
Der Wert, der als Eingabewert vorbelegt werden soll

Aktionen: 1 | Release | Deutsch | meintestprojekt

© 2018 CONSULTIMATOR | Support | Impressum



Aktionstyp „Auswahl“ wählen

1

2

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL

Neue Aktion hinzufügen

AUSWAHL

Aktionstyp wählen:
Auswahl aus Drop-Down-Auswahlliste (AUSWAHL)

Eindeutigen Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
temp_dfv1b13a7

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Anzuzeigender Text

Auswählbare Optionen:
Schreiben Sie in jede Zeile eine auswählbare Option. Möchten Sie, dass bei Auswahl der Option ein anderer Wert verwendet wird als angezeigt, schreiben Sie diesen abweichenden Wert mit einem '|' abgetrennt in die gleiche Zeile hinter den anzuzeigenden Text.
Beschreibung 1

auswählen

Aktion löschen



Name wählen

1

2

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand

➔ Neue Aktion hinzufügen

AUSWAHL

Aktionstyp wählen:
Auswahl aus Drop-Down-Auswahlliste (AUSWAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
ruhestand

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Anzuzeigender Text

Auswählbare Optionen:
Schreiben Sie in jede Zeile eine auswählbare Option. Möchten Sie, dass bei Auswahl der Option ein anderer Wert verwendet wird als angezeigt, schreiben Sie diesen abweichenden Wert mit einem '|' abgetrennt in die gleiche Zeile hinter den anzuzeigenden Text.
Beschreibung 1

Hier bietet sich der Name „ruhestand“ an.





Bedingung hinzufügen

1

2

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand

Neue Aktion hinzufügen

AUSWAHL

Aktionstyp wählen:
Auswahl aus Drop-Down-Auswahlliste (AUSWAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
ruhestand

Aktion immer ausführen: ☐
Anzeigen nur unter folgender Bedingung ⓘ
(JavaScript-Schreibweise, AIDs enthalten die Ergebnisse der einzelnen Aktionen!)

alter >= 65

Beschriftung
Anzuzeigender Text

Auswählbare Optionen:

Aktion löschen

Zunächst wird der Haken an „Aktion immer anführen“ entfernt. Dann kann die Bedingung definiert werden.

Die Bedingung lautet „alter >= 65“, tritt also ein, wenn der als „alter“ eingegebene Wert größer oder gleich 65 ist.



Beschriftung hinzufügen

1

2

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

Neue Aktion hinzufügen

AUSWAHL

Aktionstyp wählen:
Auswahl aus Drop-Down-Auswahlliste (AUSWAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
ruhestand

Aktion immer ausführen:
Anzeigen nur unter folgender Bedingung
(JavaScript-Schreibweise, AIDs enthalten die Ergebnisse der einzelnen Aktionen!)
alter >= 65

Beschriftung
Befinden Sie sich im Ruhestand?

Auswählbare Optionen:

Aktion löschen

Beschriftung angeben





Auswählbare Optionen & Vorbelegter Wert

1

2

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

[Neue Aktion hinzufügen](#)

AUSWAHL

Auswählbare Optionen:
Schreiben Sie in jede Zeile eine auswählbare Option. Möchten Sie, dass bei Auswahl der Option ein anderer Wert verwendet wird als angezeigt, schreiben Sie diesen abweichenden Wert mit einem '|' abgetrennt in die gleiche Zeile hinter den anzuzeigenden Text.

ja | true
nein | false

Vorbelegter Wert für die Eingabe:

<> ↶ ↷ 1 B / U G A² A₂ ⌂ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

— I_x B4

true

Hier werden Zeile für Zeile die auswählbaren Optionen angegeben. Soll „im Hintergrund“ bei Auswahl der Option ein anderer als der sichtbare Wert verwendet werden, kann dieser, wie hier, mit einem „|“ abgetrennt dahinter geschrieben werden. Wählt der Nutzer z.B. „ja“, wird dann als Wert „true“ gesetzt.

Als vorbelegter Wert wird „true“ gesetzt, sodass der Nutzer als Vorauswahl „ja“ sehen wird.



...und Ausgabe!

1

2

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

Neue Aktion hinzufügen

AUSWAHL

Auswählbare Optionen:
Schreiben Sie in jede Zeile eine auswählbare Option. Möchten Sie, dass bei Auswahl der Option ein anderer Wert verwendet wird als angezeigt, schreiben Sie diesen abweichenden Wert mit einem '|' abgetrennt in die gleiche Zeile hinter den anzuzeigenden Text.

ja | true
nein | false

Vorbelegter Wert für die Eingabe:

<> ↶ ↷ 1 B / U G A₁ A₂ ↻ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

— I_x B4

true

Aktion löschen



Stimmt etwas nicht? Wo ist die neue Aktion?

1

2

Alles bestens! Die zweite Aktion wird aufgrund der Bedingung erst angezeigt, wenn das angegebene Alter größer oder gleich 65 ist!

Wie alt sind Sie?

Da ist die Abfrage nach dem Ruhestand!

1

2

Wie alt sind Sie?
Befinden Sie sich im Ruhestand?



Wie alt sind Sie?
Befinden Sie sich im Ruhestand?



Ausgaben erzeugen

1

- Basierend auf diesen Eingaben soll jetzt eine Ausgabe erzeugt werden.

2

- Die Ausgabe erscheint im rechten Bereich, der bislang noch komplett leer ist.

3

- Die Ausgabe soll so gestaltet sein, dass sie anschließend mit einem Klick in die Zwischenablage übernommen, gedruckt oder als Microsoft Word-Datei gespeichert werden kann.



Neue Aktion hinzufügen

1

2

3

anklicken



CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

➔ Neue Aktion hinzufügen

AUSWAHL

Aktion löschen

Ausgabe jetzt aktualisieren

Aktionstyp wählen:
Auswahl aus Drop-Down-Auswahlliste (AUSWAHL)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
ruhestand

Aktion immer ausführen: ☐
Anzeigen nur unter folgender Bedingung ⓘ
(JavaScript-Schreibweise, AIDs enthalten die Ergebnisse der einzelnen Aktionen!)
alter >= 65

Beschriftung
Befinden Sie sich im Ruhestand?

Auswählbare Optionen:



Aktionstyp „START-BLOCK“ wählen und benennen

1

2

3

CONSULTIMATOR Projekt + Neue Aktion Projekt Speichern Ausgabe Lokale Kopie Schließen Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

➔ Neue Aktion hinzufügen

Aktion löschen
Ausgabe jetzt aktualisieren

START-BLOCK

Aktionstyp wählen:
Ausgabeblock-Rahmen *Anfang* (START-BLOCK)

Eindeutigen Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
ausgabe

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Anzuzeigender Text

auswählen

Ausgaben werden sinnvoller Weise zwischen „START-BLOCK“ und „ENDE-BLOCK“ eingeschlossen. Dadurch können alle eingeschlossenen Eingaben anschließend für die Weitergabe per Zwischenablage, Druck oder Word-Datei als zusammengehörig erkannt und gemeinsam verarbeitet werden.

Gibt es nur einen Ausgabeblock, kann er z.B. „ausgabe“ nennen. Gibt es mehrere, können die Blöcke z.B. durchnummeriert oder nach Thema benannt werden.

Namen geben: „ausgabe“

Der Ausgabeblock benötigt nicht unbedingt eine Beschriftung. Gibt es nur einen Block, ist sie meist sogar störend.



Neue Aktion hinzufügen

1

2

3

4

anklicken



CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

➔ Neue Aktion hinzufügen

START-BLOCK

Aktion löschen

Ausgabe jetzt aktualisieren

Aktionstyp wählen:
Ausgabeblock-Rahmen *Anfang* (START-BLOCK)

Eindeutiger Name (Aktions-ID)
Diesen Wert verwenden Sie als Platzhalter für die Benutzereingaben bei Berechnungen und Ausgaben.
ausgabe

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Anzuzeigender Text

Aktionen: 3 | Release | Deutsch | meintestprojekt

© 2018 CONSULTIMATOR | Support | Impressum


Neuer Aktionstyp: AUSGABE

1

2

3

4



The screenshot displays the CONSULTIMATOR application interface. The top navigation bar includes the CONSULTIMATOR logo, a 'Projekt' button, a 'Neue Aktion' button, a 'Projekt Speichern' button, an 'Ausgabe' button, and a 'Lokale Kopie' button. On the right side of the navigation bar are 'Schließen' and 'Hilfe' buttons. The main content area is divided into two panels. The left panel shows a list of actions: 'TEXT/ZAHL: alter' with the text 'Wie alt sind Sie?', 'AUSWAHL: ruhestand' with the text 'Befinden Sie sich im Ruhestand?', 'START-BLOCK: ausgabe' with an empty text field, and 'AUSGABE' with an empty text field. Below this list is a blue button labeled 'Neue Aktion hinzufügen'. The right panel is titled 'AUSGABE' and contains a yellow box with the text 'Aktionstyp wählen:' and a dropdown menu showing 'Ausgabebetext (AUSGABE)'. Below this are two checkboxes: 'Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen):' and 'Aktion immer ausführen:', both of which are checked. At the bottom of the right panel is a section titled 'Anzuzeigender Text' with a rich text editor toolbar and a text area containing the placeholder text 'Ein-, mehrzeilige oder formatierte Texte'.

Wird in einem geöffneten Ausgabe-Block eine neue Aktion eingefügt, wird standardmäßig der Aktionstyp AUSGABE verwendet. Es ist auch in der Regel der einzige hier sinnvolle Aktionstyp, denn er zeigt zu definierende Ausgabetexte an. Aus der Gesamtheit der Ausgabetexte entsteht letztlich z.B. ein kompletter Vertrag, eine Klageschrift, ein Brief etc.

AUSGABE-Optionen „Name“ und „Bedingung“

1

2

3

4

CONSULTIMATOR Projekt + Neue Aktion Projekt Speichern Ausgabe Lokale Kopie Schließen Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE

➔ Neue Aktion hinzufügen

AUSGABE Aktion löschen
Ausgabe jetzt aktualisieren

Aktionstyp wählen:
Ausgabebetext (AUSGABE)

Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen): ☒

Aktion immer ausführen: ☒

Anzuzeigender Text

Ein-, mehrzeilige oder formatierte Texte

Der Aktionstyp „AUSGABE“ benötigt in aller Regel keinen manuell vergebenen Namen.

Der Aktionstyp kann ebenfalls mit einer Bedingung versehen werden, wenn er nicht immer angezeigt werden soll

1

2

3

4

CONSULTIMATOR

Projekt
 Neue Aktion
 Projekt Speichern
 Ausgabe
 Lokale Kopie

Schließen
 Hilfe

TEXT/ZAHL: alter

Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand

Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE

Neue Aktion hinzufügen

AUSGABE

Aktion löschen

Ausgabe jetzt aktualisieren

Anzuzeigender Text

<>

↶

↷

↑

B

/

U

S

A¹

A₂

∅

≡

≡

≡

≡

≡

≡

—

■

Iₓ

□

1.1

∅

{0}


Ein-, mehrzeilige oder formatierte Texte



 Aktion löschen

 Ausgabe jetzt aktualisieren

Anzuzeigender Text



Ein-, mehrzeilige oder formatierte Texte

Hier wird es richtig spannend! Denn dieser Text wird letztlich auf der rechten Bildschirmseite als Ausgabe angezeigt. Das Feld beherrscht aber ein paar ganz besondere Tricks, die auf der nächsten Seite anhand unseres Beispiels näher beschrieben werden!

„Anzuzeigender Text“ bei „AUSGABE“-Aktionen

1. Es darf formatierter Text verwendet werden!
Der Text-Editor gestattet die Verwendung formatierten Texts, ähnlich wie z.B. bei einem Word-Editor.
2. Alle zuvor im Eingabebereich abgefragten Werte können hier automatisch eingefügt werden, indem der für den Eingabewert verwendete Name (die Aktions-ID) in geschweiften Klammern „{}“ in den Text mit eingefügt werden.
3. Abhängig von Wahr/Falsch-Abfragen (true/false), können unterschiedliche Texte angezeigt werden.

Das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt, Details finden sich in der Bedienungsanleitung, aber genügt so, um die nächsten Schritte nachvollziehen zu können.

Zur Erinnerung

- 1 • Abgefragt wurden bisher das Alter, welches unter dem Namen „alter“ zur Verfügung steht, sowie, wenn der Nutzer 65 Jahre oder älter ist, auch, ob er sich im Ruhestand befindet.
- 2
- 3 • Die Antwort zum Ruhestand kann über den Namen „ruhestand“ abgefragt werden. Während dem Nutzer bei der Auswahl „ja“ bzw. „nein“ angezeigt wird, hat „ruhestand“ bei „ja“ den Wert „true“, bei „nein“ den Wert „false“.
- 4



Gewünschtes Ausgabeergebnis

1

Nutzer jünger als 65

2

“Sie haben ein Alter von ... Jahren angegeben.“

3

4

Nutzer 65 oder älter

„Sie haben ein Alter von ... Jahren angegeben.“

Angabe Rente = nein:

„Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.“

Angabe Rente = ja:

„Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, bereits Gebrauch gemacht.“

Zwischenüberlegung

1

2

3

4

- Der erste Satz “Sie haben ein Alter von ... Jahren angegeben.” ist für beide Altersgruppen gleich. Diese Ausgabe benötigt also keine Bedingung, mit der das Alter zunächst abgefragt wird.
- Es ist lediglich erforderlich, dass das eingegebene Alter in den Satz eingefügt wird:

“Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.”

→ Ausprobieren!



“Anzuzeigender Text”

1

2

3

4

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE

Neue Aktion hinzufügen

AUSGABE

Aktion löschen

Ausgabe jetzt aktualisieren

Aktionstyp wählen:
Ausgabetext (AUSGABE)

Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen): ☒

Aktion immer ausführen: ☒

Anzuzeigender Text

<> ↶ ↷ 1 B / U S A² A₂ ⚙️ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

— 📄 T_x 04 1.1 0 {0}

Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.



... und Ausgabe

1

2

3

4

Wie alt sind Sie?

Sie haben ein Alter von **alter** Jahren angegeben.



Sie haben ein Alter von **alter** Jahren angegeben.

Der gelbe Platzhalter wird ersetzt, sobald im Eingabefeld das Alter eingegeben wird.

Nur am Rande: soll der Platzhalter nicht angezeigt werden, wenn das Eingabefeld noch leer ist, verwenden Sie statt {alter} einfach: {alter+}

Was ist jetzt mit dem zweiten Satz?

- Der Hinweis zur Rente soll erst angezeigt werden, wenn der Nutzer 65 oder älter ist.
→ Dies erfordert eine „Bedingung“:

`alter >= 65`

- Abhängig von seiner Angabe, ob er schon in Rente ist, soll ein unterschiedlicher Text angezeigt werden. Dafür gibt es wieder eine spezielle Funktion, die innerhalb der Ausgabe verwendet werden kann...

Hinweis zu „Bedingungen“

- Wie Bedingungen formuliert werden, ist in der Bedienungsanleitung sowie in der Technischen Referenz näher beschrieben.
- Technisch gesehen werden alle Bedingungen in der Form angegeben, die von der Programmiersprache „JavaScript“ vorgesehen ist.
- Kennen Sie JavaScript, betrachten Sie einfach die Namen der Eingabe-Aktionen als Variablen und verwenden Sie diese wie von JavaScript bei „if“-Abfragen gewohnt.
- Kennen Sie JavaScript nicht, ist das kein Problem: hier werden regelmäßig nur sehr wenige, einfach merkbare Formulierungen benötigt, die zudem im Editor auch vorgeschlagen werden.

true/false-abhängiger Text

1

Im Ausgabetext kann unterschiedlicher Text ausgegeben werden, je nachdem, welchen Wert (true / false) ein bestimmter Name enthält:

2

3

4

5

{{ruhestand| Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, bereits Gebrauch gemacht. | Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.}}

Ist „ruhestand“ = “true“, wird der nach dem ersten senkrechten Strich „|“ angegebene Text angezeigt, bei „false“ der text hinter dem zweiten Strich.

Im Benutzerhandbuch sind noch mehr Möglichkeiten beschrieben. Aber für unsere Zwecke hier genügt dies erst einmal.



Neue Aktion hinzufügen

1

2

3

4

5

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE
Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.

➔ Neue Aktion hinzufügen

anklicken




AUSGABE

Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.

Aktion löschen

Ausgabe jetzt aktualisieren

Anzuzeigender Text



Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.

Bedingung & Anzuzeigender Text anlegen

5

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE
Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.

AUSGABE
{{ruhestand | Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, be...

Neue Aktion hinzufügen

AUSGABE

Aktion verbinden

Aktion löschen

Ausgabe jetzt aktualisieren

Aktionstyp wählen:
Ausgabetext (AUSGABE)

Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen):☒

Aktion immer ausführen:☐
Anzeigen nur unter folgender Bedingung
(JavaScript-Schreibweise, AIDs enthalten die Ergebnisse der einzelnen Aktionen!)
alter >= 65

Anzuzeigender Text

<> ↶ ↷ ↵ B I U S A[°] A₂ 🔗 ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ⋮ ⋮

— 📅 I_x 📅 1.1 0 {0}

{{ruhestand | Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, bereits Gebraucht gemacht. | Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.}}

eingeben:

{{ruhestand| Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, bereits Gebrauch gemacht. | Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.}}



... und Ausgabe

1

2

3

4

5

Der Nutzer hat als Alter „67“
eingegeben und auf die Frage nach dem
Ruhestand „nein“ gewählt.

Wie alt sind Sie?
Befinden Sie sich im Ruhestand?

Sie haben ein Alter von 67 Jahren angegeben.
Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.



Sie haben ein Alter von 67 Jahren angegeben.
Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.

Ausgabe an die Zwischenablage vorbereiten

1

2

3

4

5

6

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter

Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand

Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE

Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.

AUSGABE

{{ruhestand| Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, be...

Neue Aktion hinzufügen

AUSGABE

{{ruhestand| Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen...

Aktionstyp wählen:

Ausgabebetext (AUSGABE)

Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen):

Aktion immer ausführen:

Anzeigen nur unter folgender Bedingung

(JavaScript-Schreibweise, AIDs enthalten die Ergebnisse der einzelnen Aktionen!)

alter >= 65

Anzuzeigender Text

<>

↶

↷

1

B

/

U

S

A²

A₂

⌘

≡

≡

≡

≡

≡

≡

—

⌘

⌘

⌘

1.1

0

{0}

{{ruhestand| Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, bereits Gebraucht gemacht. | Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.}}

Neue Aktion
hinzufügen





Aktion ENDE-BLOCK einfügen

1

2

3

4

5

6

7

CONSULTIMATOR Projekt + Neue Aktion Projekt Speichern Ausgabe Lokale Kopie Schließen Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE
Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.

AUSGABE
{ruhestand | Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, be...

ENDE-BLOCK

➔ Neue Aktion hinzufügen

ENDE-BLOCK

Aktionstyp wählen:
Ausgabeblock-Rahmen *Ende* (ENDE-BLOCK)

Aktion löschen
Ausgabe jetzt aktualisieren

Neue Aktion
hinzufügen

ENDE-BLOCK auswählen

ENDE-BLOCK schließt alle zwischen START-BLOCK und ENDE-BLOCK befindlichen Aktionen zu einer Gruppe zusammen. Der Sinn wird mit der nächsten Aktion deutlich.



Aktion AUSGABE AN ZA einfügen

1

2

3

4

5

6

7

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter

Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand

Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE

Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.

AUSGABE

{{ruhestand | Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, be...

ENDE-BLOCK

AUSGABE AN ZA

Ausgabe in Zwischenablage legen

Neue Aktion hinzufügen

Aktion löschen

Ausgabe jetzt aktualisieren

AUSGABE AN ZA

Aktionstyp wählen:

Ausgabeergebnisse in Zwischenablage übernehmen (AUSGABE AN ZA)

Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen):

Aktion immer ausführen:

Beschriftung

Ausgabe in Zwischenablage legen

Beschriftung für Schaltfläche

Welcher Block (=Aktions-ID des Startblocks) soll kopiert werden?

ausgabe

Angeben, **welcher** Ausgabe-Block in die Zwischenablage übernommen werden soll! (Dafür wurde der Name des Ausgabe-Blocks benötigt!)

... und Ausgabe

Der Nutzer hat als Alter „67“
eingegeben und auf die Frage nach dem
Ruhestand „nein“ gewählt.

Wie alt sind Sie?
Befinden Sie sich im Ruhestand?

Sie haben ein Alter von 67 Jahren angegeben.
Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.

Ausgabe in Zwischenablage legen



Sie haben ein Alter von 67 Jahren angegeben.
Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.

Ausgabe in Zwischenablage legen



Aktion AUSGABE AN WORD einfügen

1

2

3

4

5

6

7

8

CONSULTIMATOR

Projekt

Neue Aktion

Projekt Speichern

Ausgabe

Lokale Kopie

Schließen

Hilfe

TEXT/ZAHL: alter
Wie alt sind Sie?

AUSWAHL: ruhestand
Befinden Sie sich im Ruhestand?

START-BLOCK: ausgabe

AUSGABE
Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.

AUSGABE
{ruhestand | Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, be...

ENDE-BLOCK

AUSGABE AN ZA
Ausgabe in Zwischenablage legen

AUSGABE AN WORD
Ausgabe in WORD-Datei speichern

Neue Aktion hinzufügen

Unter welchem Namen soll
die Ausgabe gespeichert werden?

Aktion löschen

Ausgabe jetzt aktualisieren

AUSGABE AN WORD

Aktionstyp wählen:
Ausgabeergebnisse als Microsoft Word Datei speichern (AUSGABE AN WORD)

Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen): ☒

Aktion immer ausführen: ☒

Beschriftung
Ausgabe in WORD-Datei speichern

Beschriftung für Schaltfläche

Welcher Block (=Aktions-ID des Startblocks) soll gespeichert werden?
ausgabe

Angeben, welcher Ausgabe-Block
Welcher Dateiname (ohne Dateiendung) soll für den Download verwendet werden?
ausgabeergebnis

... und Ausgabe

Der Nutzer hat als Alter „67“
eingegeben und auf die Frage nach dem
Ruhestand „nein“ gewählt.

Wie alt sind Sie?
Befinden Sie sich im Ruhestand?

67

nein

Sie haben ein Alter von 67 Jahren angegeben.
Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.

Ausgabe in Zwischenablage legen

Ausgabe in WORD-Datel speichern



Sie haben ein Alter von 67 Jahren angegeben.
Ab einem Alter von 65 Jahren können Sie in Rente gehen.

Ausgabe in Zwischenablage legen

Ausgabe in WORD-Datel speichern



Fertig? Projekt speichern nicht vergessen!

Das Projekt wird im **Download-Ordner** gespeichert und erhält standardmäßig den Namen, den Sie auch für die Ausgabedatei gewählt haben, ergänzt um die Endung „.cmp“

Alte Versionen werden nicht überschrieben.

Diese Datei können Sie auf der Editor Startseite jederzeit wieder laden und weiterbearbeiten!

The screenshot shows the CONSULTIMATOR interface. On the left, a list of project blocks is visible: TEXT/ZAHL: alter (Wie alt sind Sie?), AUSWAHL: ruhestand (Befinden Sie sich im Ruhestand?), START-BLOCK: ausgabe, AUSGABE (Sie haben ein Alter von {alter} Jahren angegeben.), AUSGABE ({ruhestand | Sie haben von der Möglichkeit, in Rente zu gehen, be...), ENDE-BLOCK, AUSGABE AN ZA (Ausgabe in Zwischenablage legen), and AUSGABE AN WORD (Ausgabe in WORD-Datei speichern). The 'AUSGABE AN WORD' block is highlighted with a yellow bar. A large black arrow points from this block to the configuration panel on the right.

The configuration panel for 'AUSGABE AN WORD' includes the following options:

- Aktionstyp wählen:** Ausgabeergebnisse als Microsoft Word Datei speichern (AUSGABE AN WORD)
- Namen (Aktions-ID) automatisch vergeben (empfohlen):** ☒
- Aktion immer ausführen:** ☒
- Beschriftung:** Ausgabe in WORD-Datei speichern
- Welcher Block (=Aktions-ID des Startblocks) soll gespeichert werden?** ausgabe
- Welcher Dateiname (ohne Dateiendung) soll für den Download verwendet werden?** ausgabeergebnis



Download des Testprojekts unter:

<http://consultimator.com/customers/public/in/meintestprojekt.cmp>



Noch Fragen?

Mit Sicherheit!

Denn dieses Tutorial soll nur das Grundprinzip des CONSULTIMATOR verdeutlichen. Der volle Funktionsumfang, der zudem regelmäßig zunimmt, ist in der CONSULTIMATOR Bedienungsanleitung beschrieben und wird in der CONSULTIMATOR Technischen Referenz mit allen technischen Details dargestellt.

Natürlich können Sie uns jederzeit ansprechen, wir helfen gerne weiter!



CONSULTIMATOR

DOKUMENTE & WISSEN AUTOMATISIEREN

CONSULTIMATOR wird betrieben von:

consultimedia Thomas Lennartz

Thomas Lennartz

Am Kärling 80

44581 Castrop-Rauxel

Telefon: +49 2305 4389581

Telefax: +49 2305 9254951

E-Mail: contact@consultimator.com